



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Ludzas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Dagdas iela 15, Ludza, LV-5701 Tālrs.: 6 57 07885 Fakss: 6 57 07885 www.lvceli.lv

Ludzā 12.07.2018

Nr. 4.6.3 / 8287

### TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pašvaldības autoceļa Nk25 Ļubāni – Silovi - Buliši rekonstrukcijas projekta izstrādei

**Tehniskie noteikumi izdoti:** Ludzas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis 65707400, fakss 65707402.

**Objekta adrese:** Ludzas novada pašvaldības autoceļš Nk25 Ļubāni – Silovi - Buliši, Nukšu pagastā, Ludzas novadā, zemes vienībā ar kadastra nr.68800020114.

#### Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Izstrādājot projektu, ievērot spēkā esošos projektēšanas noteikumus un standartus.
2. Autoceļa šķērsprofila parametrus un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši paredzamajam transporta sastāvam un kustības intensitātei.
3. Projektu izstrādāt, nodrošinot virszemes ūdeņu novadīšanu.
4. Nodrošināt piebraukšanas iespējas pieguļošajiem zemes īpašumiem.
5. Projektu saskaņot VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļā (Dagdas ielā 15, Ludzā, tālrunis 65707885).
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļā saskaņot satiksmes organizēšanas un būvdarbu vietas aprīkojuma shēmu.
7. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ludzas nodaļas atzinumu.
8. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2020. gada 12. jūlijam.

#### Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Ludzas novada pašvaldības 2018. gada 26. jūnija iesniegumu Nr.3.1.1.8/2018/1302-N.
2. 1992. gada 11. marta likuma „Par autoceļiem” 7. panta trešo daļu.

Ludzas nodaļas ceļu būvinženieris

Ē.Uzuleņš

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

Kurms 65707885

Kristaps.Kurms@lvceli.lv



Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts [pasts@mantojums.lv](mailto:pasts@mantojums.lv), [www.mantojums.lv](http://www.mantojums.lv)

Rīgā

13.08.2018. Nr.05-04/4175

Uz 25.07.2018. Nr. 3.1.1.7/2018/1480-N

(Reģistrēts 26.07.2018. Nr.5832)

Ludzas novada pašvaldībai

(Reģ. Nr. 90000017453)

Raiņa ielā 16, Ludzā,

Ludzas nov., LV – 5701

[dome@ludza.lv](mailto:dome@ludza.lv)

Zināšanai: NKMP Latgales reģionālajai nodaļai

Par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām

Ņukšu pagasta autoceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši”,  
pārbūvei, Ludzas novadā

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir izskatījusi Jūsu 2018. gada 25. jūlija iesniegumu Nr.3.1.1.7/2018/1480-N un tam pievienotos materiālus ar lūgumu sniegt uzziņu par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām būvprojekta “Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūve” izstrādei.

Izvērtējot iesniegtos materiālus un pārbaudot Pārvaldes rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka Ņukšu pagasta autoceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūve plānota valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Malzubu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1565) aizsardzības zonā.

Paskaidrojam, ka likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23. pants paredz, ka kultūras pieminekļu aizsardzības zonā darbības, kas ietekmē kultūrvēsturisko vidi (piemēram, būvniecība, zemes reljefa mākslīga pārveidošana, mežsaimnieciska darbība, tādu iepriekš neidentificētu priekšmetu izcelšana no zemes vai ūdens, kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība), drīkst veikt tikai ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauju. Savukārt, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 35.punktam, saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonās veicama, saglabājot kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, kultūrlāni, piemineklim atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un labiekārtošanas raksturu, kā arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā to, ka Ņukšu pagasta autoceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūve neskars Malzubu senkapus un neietekmēs minētā pieminekļa aizsargājamo vērtību saglabāšanos, Pārvalde kultūras mantojuma aizsardzības aspektā plānoto darbu veikšanai īpašus nosacījumus neizvirza.

Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumiem Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 44.punktu, īpaši sagatavota Pārvaldes atļauja darbu veikšanai nav nepieciešama.

Vienlaikus atgādinām, ka, saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. un 22. pantu, fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Pārvaldei un turpmākie darbi jāpārtrauc.

Ar cieņu,  
Pārvaldes vadītāja vietniece

K. Kukaine

(paraksts\*)

\* DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv



**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-9731**

Ludzā

**Datums:** 31.07.2018 **Pamatojums:** PN-9731 pieteikums TN saņemšanai

**Pieprasītājs:** Ludzas novada pašvaldība

**Kontakttālrunis:** 29159971

**Zemes kadastra Nr.** 6880 002 0114

**Objekta adrese:** Ķukšu pagasta ceļu Nk-25 "Ļubāni – Silovi – Buliši", LUDZAS NOV.

**Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:**

Ceļa pārbūve

**TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

**Paskaidrojums:** Plānotajā darbu zonā SIA *Lattelecom* sakaru komunikāciju nav.

**Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:**

|    |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pamatojoties uz paskaidrojumā minēto SIA „Lattelecom” tehniskos noteikumus neizvirza.                                                         |
| 2. | TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Latgales ielā 103, Ludzā, tālr. 65723798 |

Tehniskos noteikumus sagatavoja  
SIA *Lattelecom*  
amats, tālrunis:  
Datums:  
Paraksts:

Valdis Senkāns

PPUD Austrumu reģionālās nodaļas tīklu uzraudzības inspektors  
31.07.2018

Действительность неизвестна



Digitally signed by VALDIS SENKĀNS  
Date: 2018.07.31 08:18:42 EEST



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
**„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”**  
Latgales reģiona meliorācijas nodaļa

Baznīcas iela 22, Rēzekne, LV-4601  
tālr. 64605562, e-pasts latgale@zmni.lv

---

## RĒZEKNĒ

27.08.2018. Nr. L/1-12/370e

**Ludzas novada pašvaldībai,  
Raiņa iela 16, Ludza,  
Ludzas novads, LV-5701  
dome@ludza.lv**

### **Atzinums par tehnisko noteikumu nepieciešamību**

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļa izskatīja Jūsu 2018.gada 26.jūlija iesniegumu Nr.3.1.1.7/2018/1487-N tehnisko noteikumu izsniegšanai objektam ”Ludzas novada pašvaldības Nukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni-Silovi-Buliši” pārbūve”.

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļa informē, ka nav iebildumu projekta izstrādei objektam ”Ludzas novada pašvaldības Nukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni-Silovi-Buliši” pārbūve”, jo projekta platībā nav meliorēta zeme un tehniskie noteikumi no Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas nav nepieciešami.

Nodaļas vadītājs

Staņislavs Šķesters

Ludzas sektora vadītāja  
Iraīda Grišāne, 26352903  
[iraida.grisane@zmni.lv](mailto:iraida.grisane@zmni.lv)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  
Vienotais reģ. Nr. 40003857687  
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija  
Tālr. (+371) 67726000, [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv), [st@sadalestikls.lv](mailto:st@sadalestikls.lv)

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.  
Reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā  
Reģistrācijas\_numurs  
Uz 25.07.2018. Nr. 3.1.1.7/2018/1479-N

Ludzas novada pašvaldībai  
Raiņa ielā 16, Ludzā,  
Ludzas novadā, LV-5701

Tehniskie noteikumi būvprojekta "Ludzas novada pašvaldības Ērkšu pagasta ceļa Nk-25  
"Ērkāni – Silovi – Buliši" pārbūve" izstrādei

Objekta "Ludzas novada pašvaldības Ērkšu pagasta ceļa Nk-25 "Ērkāni – Silovi – Buliši" pārbūve" izbūves teritorijā atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas 20kV un 0,4 kV līnijas un elektroietaisies. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt AS "Sadales tīkls" Austrumu tehniskās daļas Rēzeknes tīklu nodaļā (tālr.: 64610551).

1. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"".
3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm, paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs. Būvdarbu laikā šķērsojuma vietas jāatšūrfē un jāpārbauda kabeļu aizsargcaurules esamība un pirms tranšējas aizbēršanas uz vietas uzaicināt AS "Sadales tīkls" rakšanas darbu atļaujas izsniedzēju.
5. Esošo gaisvadu elektrolīniju pārvietošana vai pārbūve veicama, ja:
  - 5.1. tiek samazināts vertikālais gabarīts starp ielas braucamo daļu un gaisvadu līniju zemāko vadu mazāks par 20 kV 7m un 0,4 kV 6m;
  - 5.2. ceļa šķērsprofilā gaisvadu līniju balsti atradīsies uz ceļa uzbēruma pēdas, autoceļa ūdensnovadišanas sistēmas, krauju malās vai nogāzēs kā arī ceļu viaduktos starp ceļiem, kas traucē šīs teritorijas uzkopšanu un ST EPL ekspluatāciju. Jaunu ceļu izbūves vai pārbūves rezultātā caur A veida balstiem nedrīkst atrasties gājēju celiņi.
6. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaisies pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaisies pārvietošanai vai pārbūvei.

7. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika".
8. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv), izmantojot sadaļu Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403.
9. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas elektroinženieri (S) tālr.: 65480423 (Klusā ielā 2, Daugavpilī, 315.kab.).
10. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

Austrumu daļas vadītājs

Kaspars Sīmanis

Ivars Bogomols 65710845