



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Ludzas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Dagdas iela 15, Ludza, LV-5701 Tālr.: 657 07885 Fakss: 657 07885 www.lvceli.lv

Ludzā 03. 08. 2016

Nr. 4.6.3 - 125

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Stacijas ielas rekonstrukcijai Ludzā

Tehniskie noteikumi izsniegti: Ludzas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, e-pasts: dome@ludza.lv., tālrunis 65707400.

Objekta adrese: Stacijas ielas posma rekonstrukcija Ludzā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 68010040729.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Izstrādājot projektu, ievērot spēkā esošos projektēšanas noteikumus un standartus.
2. Ielas šķērsprofila parametrus un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši paredzamajam transporta sastāvam un kustības intensitātei.
3. Projektu izstrādāt, nodrošinot virszemes ūdeņu novadīšanu.
4. Nodrošināt piebraukšanas iespējas pieguļošajiem zemes īpašumiem.
5. Projektu saskaņot VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļā (Dagdas ielā 15, Ludzā, LV-5701, e-pasts: ludza@lvceli.lv, tālrunis 65707885).
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļā saskaņot satiksmes organizēšanas un būvdarbu vietas aprīkojuma shēmu.
7. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt būvprojekta galīgo redakciju digitālā veidā uz informācijas nesēja un saņemt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļas atzinumu. Iesniegumā par atzinuma saņemšanu norādīt informāciju par pasūtītāju, galveno būvdarbu veicēju un būvprojekta izstrādātāju (nosaukumu, adresi un tālruni).
8. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2018.gada 31.augustam.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Ludzas novada pašvaldības 2016.gada 01.augusta iesniegumu Nr.3.1.1.7.2/888 (ienākošais reģistrācijas Nr.159).
2. 1992.gada 11.marta likuma „Par autoceļiem” 7.pantam.

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Ludzas nodaļas vadītājs:

I. Kalvītis



LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļa

Kreber

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»

Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
tālrunis/fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

Ludzas novada domes
priekšsēdētājs

A. Gendele
Ludzā, 2016. gada 2. 08

05.08.2016 Nr.1-9/558

Uz 01.08.2016 Nr.3.1.1.7.2/887

Ludzas novada pašvaldībai
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Tehniskie noteikumi

Stacijas ielas rekonstrukcija, posmā no Latgales ielas līdz M.Ezerkrasta ielai Ludzā
būvprojekta izstrādei

1. Paredzēt skatāku un kanalizācijas posma maiņu Stacijas ielas posmā no Latgales ielas līdz Baznīcas ielai. Cauruļvadu paredzēt no plastmasas caurules, d=250mm;
2. Paredzēt esošo ūdensvada un kanalizācijas aku lūku augstumu regulēšanu;
3. Doto projektu saskaņot ar Baznīcas ielas rekonstrukcijas projektu, projektā paredzēt kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu no Baznīcas ielas uz Latgales ielas esošo maģistrāli;
4. Projektu saskaņot ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”;
5. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.
6. Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izpildshēmas (izpildmērījumi) digitālā veidā un papīra formā.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Darba organizācijas inženieris

Gutāns 29719809



Ēriks Gutāns

SAŅEMTS

Ludzas novada pašvaldībā

2016. gada 5. augustā

Reģ. Nr. 3 1.13.71/793



Visa veida elektronmontāžas darbi

2016. gada 25.oktobrī
Nr.2

Tehniskie noteikumi

Stacijas ielas posmā no Latgales līdz Mazā Ezerkrasta

Objektā: *Stacijas ielas posmā no Latgales līdz Mazā Ezerkrasta* izbūvēt ar kabeli markas CYKY 5x16 mm², balstu augstums 8m. Lukturi LED tipa 93W. Aizsardzībai automātslēdzis. Barošanās vieta - Stacijas un Baznīcas ielu krustojumā. Attālumu starp balstiem aprēķināt projektēšanas gaitā. Baznīcas un Stacijas ielu krustojumā ieprojektēt divžuburu kronšteinu ar lukturiem.

SIA „Strāva” valdes loceklis _____

V.Mikučs

Saskaņots: _____ S.Jakovļevs



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļa

Ludzas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks

Ludza, 2016. gada 13. oktobris

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīgā

10.10.2016. Nr. 06-04/3166....

Uz 07.09.2016. Nr. 3.1.1.7.2/1058

(Reģ. VKPAI 12. 09. 2016. Nr.6365)

Ludzas novada pašvaldībai

Raiņa iela 16, Ludza

Ludzas novads, LV-5701

Uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām objekta

„Stacijas ielas, posmā no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai rekonstrukcija

Ludzā, Ludzas novadā” būvniecībai

1. Iesniedzējs:

Ludzas novada pašvaldība

2. Paredzētā darbības vieta:

Ludza, Stacijas iela

3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums):

Sniegt uzziņu kultūras pieminekļa aizsardzības prasībām atļaujas saņemšanai darbiem, *Stacijas ielas, posmā no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai rekonstrukcijai Ludzā, Ludzas novadā.*

4. Faktu konstatējums, papildus informācija:

4.1. Rekonstruējamā Stacijas iela iekļaujas valsts nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa *Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs* (valsts aizsardzības Nr.7441) teritorijā un ir šī pieminekļa daļa.

5. Prasību tiesiskais pamatojums:

5.1. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants, 11. panta pirmā daļa, 21. panta pirmā un otrā daļa. Administratīvā procesa likuma 98., 100. un 101.pants.

5.2. atļaujai nepieciešamā dokumentācija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.474 51., 52., 53., 55., 56.punktam.

5.3. realizējot saimniecisko darbību, pieminekļu un to aizsardzības zonas teritorijā ir saistoši likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, LR Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumi Nr.474 – “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.474) un citi normatīvie akti, kuros skarti ar kultūras pieminekļu aizsardzību saistīti jautājumi;

5.4. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants nosaka, ka kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība;

5.5. atbilstoši Noteikumu Nr.474 51.3.punktam, kultūras pieminekļu remontā, konservācijā, restaurācijā un rekonstrukcijā izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un saglabā (nozīmīgām vietām) vēsturisko

plānojumu, telpisko izveidojumu, siluetu, reljefu, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;

- 5.6. saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. pantu, ja zemes rakšanas darbu gaitā teritorijā atklātos objekti, kam varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai cita kultūras vērtība, darbi pārtraucami, atradējam nekavējoties par atradumu jāpaziņo Inspekcijai.

6. Kultūras pieminekļa aizsardzības prasības konkrētajā gadījumā

Ņemot vērā normatīvos aktos noteikto, Inspekcija neiebilst pret Stacijas ielas rekonstrukciju Ludzas pilsētā ievērojot sekojošas prasības:

- 6.1. paredzamo pārveidojumu rezultātā nav pieļaujamas pilsēbūvnieciskās struktūras būtiskas izmaiņas;
- 6.2. nav pieļaujama braucamās daļas un ietvju līmeņa paaugstināšana, kas var radīt būtisku kaitējumu ielām piegulošo ēku uzturēšanā. Izvērtējams un dodams optimālais ielas profilu augstums attiecībā pret ieejām ēkās, ēku pamatiem;
- 6.3. aicinām pievērst uzmanību pieejamības risinājumiem, darbu izpildes kvalitātei, kā arī dizaina kvalitātei labiekārtojumā, ņemot vērā Ludzas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko nozīmīgumu.

7. Atļaujas saņemšanai nepieciešamā informācija (iesniedzamā informācija)

- 7.1. būvniecības dokumentācija atbilstošā detalizācijā (piemēram, paskaidrojuma raksts, apjomu vizualizācija, fotofiksācija u.c.)
- 7.2. darbu izpildītājs (uzņēmējs) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs), juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese)
- 7.3. uzņēmēja norīkots darbu vadītājs (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta vai restaurācijas apliecības numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
- 7.4. īpašnieka norīkota par darbu uzraudzību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
- 7.5. darbu izpildes termiņi

Cita informācija:

- 8.1. uzziņas un atļaujas sniegšanas gadījumā Inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas eksemplāru;
- 8.2. šīs prasības var apstrīdēt mēneša laikā ar iesniegumu Inspekcijas vadītājam (adrese: Rīgā, Mazā Pils ielā 19, LV-1050 vai vkpai@mantojums.lv, iesniegumu noformējot atbilstoši prasībām par elektronisku dokumentu noformēšanu);
- 8.3. šīs prasības ir spēkā, kamēr nemainās ar objektu saistītie faktiskie vai tiesiskie apstākļi, bet ne ilgāk kā 4 gadus.

Ar cieņu,
Inspekcijas vadītāja vietniece

K. Kukaine

A.Igals
67223328

SAŅEMTS

Ludzas novada pašvaldībā -

2016. gada 13. oktobrī -
Reģ. Nr. 3.1.1.7.1/1257

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/57/0619

Ludzā

Datums: 11.08.2016 Pamatojums: 08.08.2016 pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: IK"RK Ceļu Projekts"

Kontakttālrunis: 26116869

Zemes kadastra Nr. 6801-004-0707

Objekta adrese: Stacijas iela posmā no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasts ielais Ludzā, Ludza novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

ielas pārbūve

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas: vara sakaru kabeli gruntī, koka balsti ar piekārtiem kabeliem.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projekta topogrāfiskajā materiālā jābūt uznestām visām sakaru komunikācijām. Topogrāfiskos plānus saskaņot ar SIA „Lattelecom”. Projektā paredzēt pasākumus SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu. Jebkāda veida darbi sakaru kabeļu aizsargjoslā tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē.
2.	Projektā paredzēt nodrošināt esošo sakaru komunikāciju atrašanās dziļuma saglabāšanu attiecībā pret projektēto virsmas līmeni ne mazāku par esošo, nepieciešamības gadījumā veicot to pārbūvi / padziļināšanu. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību.
3.	Projektā paredzēt jaunas sakaru kanalizācijas būvniecību no projektējamās sakaru kabeļu kanalizācijas akas Stacijas un Baznīcas ielu krustojumā (Baznīcas ielas rekonstrukcijas projekts), P/E cauruļu ieguldīšanu no projektējamās sakaru kabeļu kanalizācijas līdz abonentu mājām, lai varētu demontēt esošos piekārtos sakaru kabeļus. Demontēt GVL stabus un piekārtos kabeļus. Esošajiem abonentiem paredzēt jaunu vara kabeļu ieguldīšanu sakaru kanalizācijā un to pārslēgšanu no tuvākā pieslēguma punkta.
4.	Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas SIA „LATTELECOM” piederošā elektronisko sakaru tīkla pārvietošana, tā tiek atļauta, ja darbi veikti ievērojot šādus nosacījumus: - pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 18. panta trešo daļu, Pasūtītājs veic SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu par saviem līdzekļiem un sedz visus ar to saistītos izdevumus; pārvietotais tīkls pēc pārvietošanas paliek SIA „LATTELECOM” īpašumā; - Pasūtītājs organizē SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas tehniskā projekta izstrādi, projekta realizāciju un elektronisko sakaru tīkla pārslēgšanu, kas nepieciešama, lai veiktu elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu, kā arī saņem darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus; - Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. panta pirmo un otro daļu, SIA „LATTELECOM” tiek nodrošinātas servitūta tiesības tā sakaru tīkla izvietojumam nekustamajā īpašumā, kurā sakarā ar pārvietošanu tiek ierīkots SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkls, saglabājot līdzšinējos servitūta tiesību izlietošanas noteikumus, t.i. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs piekrīt SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkla izvietojumam minētajā īpašumā uz servitūta tiesību pamata bez termiņa ierobežojuma un bez papildus maksājumu veikšanas; - 10 (desmit) dienu laikā pēc SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas puses sastāda un paraksta Pieņemšanas – nodošanas aktu. Esošā tīkla pārvietošanas vai pārbūves gadījumā ar SIA Lattelecom noslēgt rakstisku vienošanos par tīkla pārbūves juridiskajiem un finansiālajiem nosacījumiem. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par telekomunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom..

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

5.	Tikla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions Rēzeknē, Maskavas ielā 5, tālr. 64648003; 29340546.
6.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ludzā, Latgales ielā 103, tel. 65723798. Elektronisko sakaru tīklu projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšanai rekomendējam kontaktēties ar klientu attiecību vadītāju R. Stramkaļu, tālr.: 64648003; 29340546. Šo noteikumu izsniedzējs ir SIA „Lattelecom”

Piezīmes:

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” PPUD austrumu reģionālās nodaļas līniju uzraudzības inspektoru Latgales ielā 103, Ludzā, tālr. 65723798

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” Latgales ielā 103, Ludzā, tālr. 65723798

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:

Datums:
Paraksts:

Valdis Senkāns

PPUD austrumu reģionālās nodaļas līniju uzraudzības
inspektors
11.08.2016

lattelecom
Valdis Senkāns
SIA Lattelecom
Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļa
Austrumu reģionālā nodaļa
Līniju uzraudzības inspektors



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Austrumu Kapitālieguldījumu daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Tālr. 80200403, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Atļaujas nosaukums

Darbu...

Ludzas novada pašvaldības

izpilddirektors

S. Jakovļevs

2016. gada 05. 09.

Daugavpilī

30.08.2016. Nr. 30KI10-09.01/648

Uz 01.08.2016. Nr. 3.1.1.7.2/889

Ludzas novada pašvaldībai

Raiņa ielā 16,

Ludzā, LV-5701

Par 0,4kV GVL rekonstrukciju Stacijas ielas posmā, no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai

Tehniskie noteikumi
(projektēšanas uzdevums)

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Pamatojums: **04.08.2016. iesniegums;**
- 1.2. Pieprasītājs: **Ludzas novada pašvaldība;**
- 1.3. Objekta atrašanās vieta (adrese): **Stacijas iela Ludzā;**
- 1.4. Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: **Stacijas ielas posma, no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai, rekonstrukcijai.**

2. NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

Paredzēt esošo elektropārvades līniju aizsargjoslu saglabāšanu, bet ja tas nav iespējams - veikt sekojošu 0,4kV GVL pārbūvi:

2.1. 0,4 kV GVL no TP-8009 L-2 balsta Nr. 7 līdz TP-8009 L-2-4 balstam Nr.4. Pārbūvi veikt ar AXMK tipa pazemes kabeli. Līnijas trasi izvēlēties projektēšanas gaitā. Zem ceļa kabeli ievietot caurulē, paredzot arī rezerves cauruli. Paredzēt lietotāju elektroenerģijas uzskaišu izveidi;

2.2. Paredzēt, TP-8009 0,4kV GVL L-2 balsta Nr.6, vietā uzstādīt kabeļsadalni (KKM tipa). Novietojumu un tipu noteikt projektēšanas gaitā.

3. PĀRĒJĀS PRASĪBAS

3.1. Tehnisko shēmu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti

http://www.abc.lv/?id=new_specialisti&template=abc_raksts_bk2&article=sertificatie_elektroietaisu_specialisti_2_projekte

http://www.abc.lv/?id=new_specialisti&template=abc_raksts_bk2&article=sertificatie_elektroietaisu_specialisti_2_projekte), kuru kontaktinformāciju var atrast interneta mājas lapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates;

3.2. Tehniskās shēmas sastāvs: atbilstoši 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573

SAŅEMTS

Ludzas novada pašvaldībā

2016. gada 5. septembrī

Reģ. Nr. 3.1.1.7.2/1095

"Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi", "Vispārīgie būvnoteikumi", papildinot ar robežakta shēmu. Robežakta shēmu izstrādāt uz atsevišķas lapas, saskaņot ar Lietotāju un Ziemeļaustrumu elektroenerģijas uzskaites daļas Rēzeknes iecirkni (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē);

3.3. Tehniskā shēmā inženiertīklu pievada novietojumu attēlot mērogā M 1:250 - M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā;

3.4. Topogrāfijas mērociniecības darbi tiek veikti uz uzmērīšanas materiālu pamata Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS – 92 TM) un Baltijas augstumu sistēmā saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā";

Celtniecības montāžas darbu apjomu un materiālu specifikācija iesniedzama excel formātā izstrādāt atbilstoši AS "Sadales tīkls" klasifikatoram, kurš apstiprināts ar 04.07.2016. rīkojumu Nr.206, materiālu specifikācijas izstrādāt atbilstoši AS "Sadales tīkls" klasifikatoram, kurš apstiprināts ar 29.09.2015. rīkojumu Nr.1156, kura paraugu var pieprasīt elektroniski janis.pampe@sadalestikls.lv;

3.5. Tehnisko shēmu saskaņot Austrumu Eksploataācijas daļas Ludzas nodaļā (Latgales ielā 240a, Ludzā), Ziemeļaustrumu elektroenerģijas uzskaites daļas Rēzeknes iecirknī (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē), Kapitālieguldījumu funkcijas Austrumu Kapitālieguldījumu daļas Tīklu attīstības nodaļā (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē), un ar visām ieinteresētām iestādēm, un zemes īpašniekiem;

3.6. Izstrādātās un saskaņotās Tehniskās shēmas divus oriģināla eksemplārus un divas kopijas iesniedzamas papīra formātā. Viena Tehniskā shēma iesniedzama elektroniskā veidā uz kompaktdiska (Tehniskā shēma pilnā apjomā ar ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem - *.pdf formātā, grafiskā daļa - *.dwg (AutoCAD) formātā., darbu apjomu un materiālu specifikācija- *.xls (Excel) formātā);

4. DOKUMENTĀCIJAS IESNIEGŠANAS VIETA

Tehniskās shēmas dokumentāciju iesniegt Kapitālieguldījumu funkcijas Austrumu Kapitālieguldījumu daļas Tīklu attīstības nodaļai Rēzeknē (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē 201.kab.).

Iespējamie saīsinājumi tekstā:

ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
EPL – elektropārvades līnija;
GVL; GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;
KS – kabeļskapji ;
US – uzskaites sadalnes

Austrumu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs



Jurijs Mitrofanovs

Jānis Pampe 64610573