



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIENAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Daugavpilī

2016. g. 06. septembrī

Nr. 57-13/26264/528

Ludzas novada pašvaldībai
Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā,
LV-5701

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Peldbaseina P. Miglinīka ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā būvniecība.
2. <u>Objekta adrese</u> : P. Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas novads, zemes gabala kadastra Nr.6801 006 0396.
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads.
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1) iesniegums; 2) izraksts no zemesgrāmatu kopijas; 3) izvietojumu shēma; 4) būvprojekta tehniskās specifikācijas kopija.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : netika veikts, informācija par objektu saņemta no pieteikuma sniedzēja un būvprojekta tehniskās specifikācijas.
6. <u>Konstatēts</u> : Pamatojoties uz būvprojekta tehniskās specifikācijas informāciju paredzēta peldbaseina ar 4 celiņiem būvniecība, peldbaseina pirmsskolas vecuma bērniem, SPA vannas, saunas un pirts telpas, administrācijas, tehniskās telpas būvniecība. Zemes gabals atrodas kvartāla Ziemeļrietumu daļā starp 18. Novembra, Fr. Kempa, Blaumaņa un Skolas ielām. Novietnes tiešā tuvumā atrodas Ludzas pilsētas ģimnāzija un Ludzas novada Sporta skola. Zemesgabals ir nodrošināts ar iespējamiem pieslēgumiem ūdensvadam, sadzīves kanalizācijai, siltumtīkliem. Nav sniegta informācija par stāvu skaitu.
NOSACĪJUMI Paredzēt: 1) projekta izstrādāšanu atbilstoši LBN 208-15 "Publiskas būves", LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija", MK 13.01.2009. noteikumu Nr.37 „Higiēnas prasības publiskās lietošanas peldbaseiniem”, MK 19.12.2000. noteikumu Nr.439 „Higiēnas prasības publiskās lietošanas pirtīm” prasībām; 2) objektu projektēšanu un pārbūvi tā, lai tas neapdraudētu blakus esošās būves, cilvēku drošību un neradītu kaitējumu cilvēku veselībai; 3) ēku būvniecību ņemot vērā Ludzas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus; 4) ģenerālplānā norādīt būvju, t.s. inženierkomunikāciju būvju izvietojumu; 5) piebraucamo ceļu ar cietu segumu, pieguļošās teritorijas apgaismošanu, labiekārtošanu, apzaļumošanu; 6) teritorijas plānošanu pēc funkcionālām zonām:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F109-v3

SANĒMTS PA E-PASTU

Ludzas novada pašvaldībā

2016. gada 6. septembrī

Reģ. Nr. 3.1.1.7.1/1101

- autotransporta zona: piebraucamie ceļi, automašīnu stāvvietas;
- saimniecības zona: laukums atkritumu savākšanas konteineriem ar cietu segumu ne mazāk kā 20 m attālumā no ēku logiem;
- atpūtas zona;
- 7) telpu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām:
 - personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu lietotājiem paredzēt ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas publiskajā ēkā, kā arī piemērotu palīg aprīkojumu atsevišķās telpās (piemēram, tualetēs);
 - publiskās ēkas ārējā ieejā projektēt neslidošus cietā seguma piebraukšanas ceļus, kuru platums ir ne mazāks kā 1,2 m;
 - personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem paredzēt iespēju saņemt nepieciešamo skaņas vai vizuālo informāciju;
 - lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem, durvju vērtnes paredzēt vismaz 0,9 m plašas, koridorus projektē ar brīvo platumu vismaz – 1,5 m;
 - ja starp ēku un ietvi, vai starp telpām ir līmeņu starpība, ir nepieciešams ierīkot pandusu. Minimālais pandusa platums – 1,2 m;
 - paredzēt tualetes telpu, kas pieejama riteņkrēslu lietotājiem. Tualetes kabīnes minimālam platumam jābūt 1,6 m, bet minimālam garumam – 2,2 m;
 - vējtvērim, kas paredzēts riteņkrēslu lietotāju izmantošanai, jābūt vismaz 1,5 m garam un 2,2 m platum;
 - liftā kabīnes viena sānu mala ir aprīkota ar rokas atbalsta margu. Ja lifta kabīnes lielums neļauj riteņkrēslā sēdošam cilvēkam apgriezties, kabīnē ir jāparedz spogulis, lai cilvēks varētu redzēt iespējamās šķēršļus pie izejas, izbraucot no kabīnes atmuguriski;
- 8) apmeklētājiem sanitāro iekārtu minimālo skaitu atbilstoši LBN 208-15 "Publiskās būves" 3. pielikumam, t.s. paredzēt ierīces personām ar īpašām vajadzībām;
- 9) aukstā un karstā ūdens padevi atbilstoši MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;
- 10) tekošu auksto un karsto ūdeni visiem ūdens pievadiem, sadzīves kanalizācijas sistēmu telpās, kurās tas ir nepieciešams specifiskas dēļ, apkopējas telpā paredzēt arī krānu ūdens ņemšanai telpu mitrai uzkopšanai;
- 11) telpām jāparedz dabisko un mākslīgo apgaismojumu. Dabisko apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, noliktavās, palīgtelpās;
- 12) dabīgu un mākslīgo apgaismojumu atbilstoši MK 28.04.2009. noteikumu Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2. pielikuma prasībām;
- 13) apkuri un ventilāciju, kura nodrošina optimālu mikroklimatu telpās un atbilst higiēnas prasībām;
- 14) veramus logus;
- 15) sabalansētu svaiga gaisa padevi ar piesārņotā gaisa daudzumu, kas izvadīts no telpām;
- 16) svaigā gaisa padevi ne mazāk par 15-20 m³/h uz cilvēku, ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki; minimālo gaisa apmaiņu sporta nodarbību telpās – 80 m³/h uz cilvēku;
- 17) ventilācijas sistēmas tādas, lai izmantojot telpas paredzētajiem mērķiem, netiktu apdraudēta cilvēku veselība;
- 18) ventilāciju iekārtu gaisa vadu pievienošanu atsevišķām ventilācijas iekārtām, ja tās apkalpo telpas, kurām ir cits izmantošanas veids;
- 19) atsevišķas mehāniskās vilkmes ventilāciju sanitārtehniskajās telpās, apkopējas telpā, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu glabāšanas telpā;
- 20) trokšņa atbilstību LR pieļaujamām normām darba telpās un piegulošā teritorijā;
- 21) telpu apdarei viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei;

22) peldēšanai, aktīvai atpūtai un ārstnieciskai profilaksei telpu ierīkošanu atbilstoši MK 13.01.2009. noteikumu Nr.37 „Higiēnas prasības publiskās lietošanas peldbaseiniem” prasībām;

22.1) pirms ieejas peldbaseinā iekārtot sekojošas telpas: priekštelpu virsdrēbēm; ģērbtuvī; dušas un tualetes telpas; personāla telpu; telpu uzkopšanas inventāra novietošanai;

22.2) peldbaseina ūdens temperatūru 25°C - 29°C , bērnu peldbaseina ūdens temperatūru 28°C - 30°C ;

22.3) gaisa temperatūru telpā, kurā atrodas peldbaseins paredzēt par 1°C – 3°C augstāku nekā ūdens temperatūra peldbaseinā;

22.4) nodrošināt peldbaseinā ūdens apmaiņu ne mazāk kā 5% apjomā no peldbaseina tilpuma diennaktī;

22.5) peldbaseina ūdens attīrīšanas un dezinfekcijas sistēmas;

22.6) dušas telpu aprīkot ar dušas iekārtām, paredzot ne mazāk kā vienu dušas iekārtu uz 30 apmeklētājiem. Starp dušas ierīcēm ierīkot gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamās un necaurspīdīgas starpsienas;

22.7) tualetes telpā klozetpodus izvietot atsevišķās kabīnēs, paredzot ne mazāk kā vienu klozetpodu uz 20 apmeklētājiem. Tualetes priekštelpu aprīkot ar roku mazgātņi;

22.8) ģērbtuvē ierīkot aprīkotu vietu matu žāvēšanai;

22.9) mākslīgo apgaismojumu telpā, kurā atrodas peldbaseins paredzēt ne mazāku par 300 luksiem, pārējās telpās ne mazāku par 100 luksiem;

23) publiskas lietošanas pirts telpas atbilstoši MK 19.12.2000. noteikumu Nr.439 „Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm” prasībām;

23.1) sekojošas telpas: ģērbtuvī, tualetes telpas; mazgātavu; lāvas telpu (tvaicētavu - lāvas mitrajā pirtī, karsētavu - lāvas telpu sausajā pirtī); saimniecības telpas; tīrās veļas glabāšanai; telpu vai vietu uzkopšanas inventāra, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanai; pirts inventāra (piemēram, bļodu, veļas grozu, personīgo slotu) novietošanai;

23.2) pirts dušas telpās dušu iekārtot atsevišķā kabīnē. Dušas kabīne var būt daudzfunkcionāla (ūdens masāža, tvaika pirts, solārijs). Jāiekārto arī priekštelpu drēbju novietošanai;

24) projekta paskaidrojuma rakstā paredzēt informāciju par plānotiem pakalpojumiem, maksimālo apmeklētāju un personāla skaitu.

Ieteicam saņemt Veselības inspekcijas atzinumu par projekta atbilstību higiēnas prasībām.

Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Vladimirs Miņins, 64624226,
vladimirs.minins@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU